

# MANUAL WHEELCHAIR

NXT  
PRO CG  
TEKNA ADVANCE  
EXELLE / EXELLE VARIO  
SPOKE COVER



## NXT

(エヌエックスティ)



座位保持装置を搭載する為のチルト式車椅子です。  
座幅や座奥の調整ができ、お子様の成長に合わせて  
車椅子を拡張できます。

- ・座幅は25~50.8cm
- ・座奥は20cm~61cm

まで選ぶ事ができ子供から大人まで幅広く対応ができます。  
剛性の高い構造で、折り畳みフレーム特有のガタつきを  
抑えています。(固定フレームも選択できます)

◆ 322,500円～ (非課税)

座位保持装置完成用部品認定製品



### 機能



**チルト** (0~45°)  
(-5~40°)



**折り畳み**  
座位保持装置を外すと折りたためます。  
固定フレームも選択できます。



**座幅・座奥・背座間角度調整**  
ユーザーの成長や状態の変化に合わせて調整が  
できます。


### 各部の選択



**前輪キャスター**  
ホイール: マグ、アルミ  
サイズ: 5、6インチ  
画像は5インチ アルミホイール



**チルト操作**  
ハンドレバーまたはフット  
ペダル  
画像はハンドレバー



**後輪**  
ホイール: マグ、スポーク  
サイズ: 16~24インチ  
ハンドリム: ブラック、シルバー  
画像は16インチ スポーク  
ブラックハンドリム



**ブレーキ操作**  
キャリパーブレーキ  
フットブレーキ  
引くブレーキ  
押すブレーキ  
(画像は押すブレーキ)

# Pro CG

(プロシージー)



座位保持装置を搭載する為の、固定フレームのチルト式車椅子です。

NXTと同様に座幅・座奥の調整ができます。

- ・リクライニング機能が必要。
- ・折りたたむ必要がない。
- ・チルト角度が50°必要。

といった方にお勧めです。

◆ 380,000円～ (非課税)



## 機能



### チルト(0~50°)

半円形のレールのようなフレームを使ってチルトを行う為、軽い力で操作ができます。また全長もコンパクトに抑える事ができます。

### リクライニング(97~192°) (オプション 100,000円)


程良い力のダンパーを使う事で、倒す・起こすの動作が軽くなります。

## 各部の選択




### 前輪キャスター

ホイール: マグ、アルミ  
サイズ: 5、6インチ  
画像は5インチ アルミホイール



### チルト操作

ハンドレバーまたはフットペダル  
画像はハンドレバー



### 後輪

ホイール: マグ、スポーク  
サイズ: 16~24インチ  
ハンドリム: ブラック、シルバー  
画像は16インチ スポーク  
ブラックハンドリム



### ブレーキ操作

キャリパーブレーキ  
フットブレーキ  
引くブレーキ  
押すブレーキ  
(画像は押すブレーキ)



◆ 460,000円～（非課税）

## Tekna Advance

（テクナアドバンス）

新たな技術革新によって完成されたクロスバー。

限りなく固定車に近い乗り心地と操作性。

洗練されたデザインと高いテクノロジーを融合したモデル。



### 機能



新技術のクロスバーと楕円形のフレームによる剛性と操作性の向上。



前後座高、背高、背角度、車軸位置等の調整機能



折りたたみ時は幅28cm



◆ 380,000円～（非課税）

## Exelle / Exelle Vario

（エクセル / エクセル バリオ）

PROGEOのスタンダードモデル。強度、剛性からなる高い走行性能。  
ダイナミックフレームを選択することで、調整範囲が広がり、  
最も適した姿勢を導きます。



### 機能



スイングアウェイレッグサポート  
（エクセル バリオは選択可）



ダイナミックフレーム  
充実の車軸位置調整機能



折りたたみ時は幅26cm

## オプション

### キャスター



3"スポーツ



3"アクティブ



4"アクティブナロー



4"アクティブワイド

### ホイール



スタンダード



ハイパフォーマンス



スピナジーLX



オフロード



クリップアクスル

### タイヤ



ハイプレッシャー



ノンパンク



マラソンプラス

### ブレーキ



スポーツ

### ハンドリム



マックスグリップ



アーゴバラ



サージ

### ハンドル



折り畳み式ハンドル

### フットサポート



オートフォールディング



ワンピース



ワンピースアルミ







ワンピースカーボン



コンポジット



仕 様	NXT  エヌエックスティ	PRO CG  プロシージー	TEKNA ADVANCE  テクナアドバンス	EXELLE  エクセル	EXELLE VARIO エクセル パリオ
座 幅	約25.4~50.8cm (約2.5cmピッチ)	約30.5~50.8cm (約2.5cmピッチ)	約36~48cm (3cmピッチ)	約33~48cm (3cmピッチ)	約33~48cm (3cmピッチ)
座 奥	約20.5~61cm (約2.5cmピッチ)	約30.5~66cm (約2.5cmピッチ)	約35~47.5cm (2.5cmピッチ)	約35~47.5cm (2.5cmピッチ)	約35~47.5cm (2.5cmピッチ)
全 幅	—	—	座幅+17cm (キャンバー角0°)	座幅+17cm (キャンバー角0°)	座幅+17cm (キャンバー角0°)
全 長	—	—	約88cm	約90cm	約90cm
背 高	約48~66cm	約51・58・66cm	約24.5~47cm (調整可)	約30~54cm (調整可)	約30~54cm (調整可)
背 角	-10~30°	-10~30°	84・90・96°	スタンダード 90° ダイナミック 81~99°	スタンダード 90° ダイナミック 81~99°
キャンバー角	0°	0°	0・2・4°	スタンダード0・1.5・3° ダイナミック0・1.5・2・4°	スタンダード0・1.5・3° ダイナミック0・1.5・2・4°
前座高	約32~45cm	約38~52cm	約40~58cm	約39~58cm	約39~58cm
後座高	約32~45cm	約38~52cm	約38~46cm	約38~51cm	約38~51cm
チルト角度	0~45° -5~40°	-2~50°	チルト機能なし	チルト機能なし	チルト機能なし
リクライニング角度	リクライニング 機能なし	97~172°	リクライニング 機能なし	リクライニング 機能なし	リクライニング 機能なし
重 量	約11kg~	約17kg	約10.2kg~	約9.5kg~	約10.6kg~
重量(後輪なし)	—	—	約7.6kg~	約6.9kg~	約8.0kg~
耐荷重	100kg	113kg	125kg	125kg	125kg
フレームカラー	23色	23色	フレーム3色 リム・フォーク8色	フレーム11色 リム・フォーク8色	フレーム11色 リム・フォーク8色



\*  印のある商品はデモ品を用意しております。

# Spoke Cover


(スポークカバー)

ドイツ生まれの車椅子用「スポークカバー」

可愛いものから、オシャレでかっこいいものまで

8つのカテゴリー、約250枚のデザインからお選びください。

<http://www.showa-boeki.co.jp/spokecover>



## 指定できる寸法と仕様

- ①外径：16・18・20・22・24インチ用 または サイズ指定
- ②中心の穴：14cm・穴なし・サイズ指定
- ③ハンドリム支柱部のカット：4・5・6カ所 または カットなし
- ④取付け方法：クリップ または 結束バンド  
スポークの本数によって穴の数異なります。

総発売元

**SHOWA** 昭和貿易株式会社 ヘルスクエア営業部  
power your mission

東京 TEL:03-5822-1385

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番5号6階

大阪 TEL:06-6441-5612

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目18番27号

ウェブサイト： <http://www.showa-boeki.co.jp/hd>