

WALKER & GAIT TRAINER

P.C.W.
CROCODILE
MUSTANG
GRILLO



P.C.W.

(ポスチャーコントロール ウォーカー)



3機種の本体(4輪・前輪スイング4輪・2輪)と、5サイズ(1/2・1・2・3・4)と9種類のオプションで構成されている後方支持型の姿勢制御歩行器です。

歩行エネルギーを効率よく使い、一歩ずつ体重移動しながら自然な歩行運動を促進します。

姿勢のアライメントが改善され、体幹の前傾や下肢の屈曲を防ぎ、歩行リズムが良くなり歩幅が広がります。

後輪に内蔵されたバックストッパーにより、体重を後方に預けても逆行せず、直立姿勢が保ちやすくなります。



BRX・BSXタイプの後輪にはバックストッパーが内蔵された5インチキャスターです。



4輪タイプ(BRX)



前輪スイング4輪タイプ(BSX)



2輪タイプ(B)

仕様	W1/2	W1	W2	W3	W4
適応身長	45~100cm	90~120cm	105~130cm	120~150cm	150~180cm
ハンドルの高さ	37~51cm	42~56cm	48~64cm	58~77cm	72~91cm
ハンドルの内幅	34cm	34cm	35cm	38cm	41cm
耐荷重	27kg	27kg	39kg	60kg	82kg
重量(BRX)	4.5kg	5.0kg	5.5kg	6.0kg	8.0kg

※2輪タイプ(B)はデモ品を用意しておりません。

オプション



1. ヒップサポートの仕様

骨盤を左右から支え、体幹を安定させることができます。幅調節ができます。

製品番号	パッド間 幅調節
PS2H	約21~29cm
PS3H	約29~36cm



2. バックサポートの仕様

骨盤を後方から支え、体幹を安定させることができます。ヒップサポート・腰ベルトとの併用により支持力が増します。

製品番号	パッド
EA2	15(W)~9(L)cm
EA3	22(W)~9(L)cm



3. 腰ベルト(バックサポート用)

バックサポートで使用するネジを利用して取付けます。ベルトにパッドが付いておりしっかりとホールドします。

製品番号	パッド間 幅調節
S	40(W)x7.6(L)cm
M	51(W)x10.0(L)cm

※P.C.W.はインチサイズの製品ため、上記表示寸法とは多少誤差があります。 *印のある商品はデモ品を用意しております。

オプション

**4. アームホルダー**

前腕で体を支えることで、体幹を安定させることができます。最適な手の位置にもってこれるよう調節できます。

- ①グリップ(高さ・角度・前後調節)
- ②アームパッド(高さ・前後調節)



製品番号	トップフレームから パッドまでの高さ調節
FSS	10~19cm
FSM	16~25cm

**5. スリングシート**

スリングシートで骨盤を支えることで、脚部にかかる荷重を調節することができます。



製品番号	ウエスト	股上	耐荷重
SSS1	45~76cm	10cm	45kg
SSS2	75~95cm	24cm	65kg

**6. シート**

休憩の度に移乗する必要がなくなります。

又、歩行時には折り畳むことができます。



製品番号	シートサイズ
W1/2	14(W) × 9(L)cm
W1S	14(W) × 9(L)cm
W2S · W3S	18(W) × 14(L)cm
W4S	29(W) × 18(L)cm

※P.C.W.はインチサイズの製品ため、上記表示寸法とは多少誤差があります。 * 印のある商品はデモ品を用意しております。

オプション



7. 内転防止パッド


歩行時に、脚が左右に交差することを防ぎ、脚が直線的に前方に出やすい様にするためのものです。簡単に取り付けられ、バックサポートやヒップサポートと併用できます。尚、休息用のシートとしての使用はできません。又、シートとの併設もできません。

製品番号	パッドサイズ(直径)×(長さ)
LA1	10cm(直径) × 42(長さ)cm
LA2	10cm(直径) × 47(長さ)cm
LA3	10cm(直径) × 54(長さ)cm
LA4	10cm(直径) × 62(長さ)cm



8. 抵抗付キャスター(3インチ)

使用される方の歩行スピードに合わせて後輪キャスターの回転抵抗を調節してスムーズに歩行するためのものです。



9. 屋外用4輪キャスター

屋外での歩行訓練や屋外活動をサポートするための大型前後輪キャスターです。後輪には、従来と同様にバックストッパーが付いています。このオプションを取付けた場合、本体の高さが約2.5cm高くなります。キャスターと高さ調節脚がセットになっています。又、ノンパンクタイヤで色は黒色です。

	直径	幅
前輪	9インチ (22.8cm)	3.2cm
後輪	5インチ (12.7cm)	2.5cm

P.C.W. 本体と各オプションの適応

仕様	ヒップサポート	バックサポート	腰ベルト	アームホルダー	スリングシート	内転防止パッド	シート	抵抗付キャスター	屋外用4輪キャスター
W1/2共通	PS2H	EA2	60110	FSS	SSS1	LA-1	W1/2S	VR1/2B	—
W1 共通	PS2H	EA2	60110	FSS	SSS1	LA-1	W1S	VR1B	W1BAC
W2 共通	PS2H	EA2	60110	FSS	SSS1	LA-2	W2S	VR2B	W2BAC
W3 共通	PS3H	EA3	60111	FSS	SSS2	LA-3	W3S	VR3B	W3BAC
W4 共通	PS3H	EA3	60111	FSM	SSS2	LA-4	W4S	VR4B	W4BAC

※P.C.W.はインチサイズの製品ため、上記表示寸法とは多少誤差があります。 * 印のある商品はデモ品を用意しております。

パーシャル・ボディ・ウエイト・ベアリング システム (P. B. W. B.)



P.C.W.に①サスフレームと②ハーネスを装着することにより、ウエイト・ベアリング・ウォーカー(部分荷重歩行訓練法)としての機能を備えた歩行器にすることができます。

ウエイト・ベアリングは、歩行や起立保持のための動作回復やバランスの悪さ、持続性の弱さ、姿勢の不安定さなどに対して効果的です。

ハーネスを装着し、荷重の一部をユーザー自身の脚にかけることにより、立位の発達を促進します。又、手が自由になることにより、ノーマルな立位アライメントを保つことができます。

歩行に必要な歩行器内スペース以外に、スペースを必要としません。

着脱・折りたたみ可。



サスフレームの仕様

製品番号	適応P. C. W.	耐荷重
SC1 	W1/2・1	27kg
SC2 	W2	38kg
SC3 	W3	59kg



ハーネスの仕様

製品番号	ヒップのサイズ	耐荷重
S(9820) 	約40~63cm	37kg
MS(9821) 	約45~71cm	37kg
M(9822) 	約60~88cm	91kg

※P.C.W.はインチサイズの製品ため、上記表示寸法とは多少誤差があります。 *  印のある商品はデモ品を用意しております。



Crocodile

(クロコダイル)

5つの優れた機能を組み込んだオシャレな後方支持型歩行器です。

3サイズと10種類のオプションの組み合わせにより、

子供から大人まで多くのユーザーに適應するように

設計されています。



サイズ1



サイズ2



サイズ3

標準装備機能



トップフレーム高さ調節



ハンドル間の幅と角度の調節



折り畳みと収納 (サイズ1)



抵抗付後輪



後進の防止

後進の防止の解除



直進とスイング切り替え

仕様	サイズ1	サイズ2	サイズ3
最大適應身長(目安)	115cm	150cm	180cm
床からトップフレームまでの高さ	49~66cm	65~82cm	76~94cm
ハンドルの高さ	39~70cm	55~88cm	70~100cm
ハンドルの幅	27~55cm	32~60cm	35~69cm
折り畳み時の長さ	72cm	86cm	100cm
折り畳み時の高さ	31cm	27cm	29cm
全幅	62cm	69cm	69cm
全長	72cm	84cm	87cm
重量	5.5kg	6.5kg	12.0kg
耐荷重	30kg	45kg	80kg

オプション


**アームホルダー**

前腕で体を支えることで、体幹や頭部を安定させます。ホルダーの左右・前後の調節、ハンドルの奥行・角度の調節ができます。

**バックサポート**

骨盤を後方から支え、体幹を安定させます。ヒップサポートと併用するとより安定します。

18(W) × 11(H)

**バックサポート(サイドサポート付)**

骨盤を後方と左右から支え、体幹を安定させます。サイドサポートは幅調節ができます。

S : 12~23(W) × 9(H)
L : 18~29(W) × 10(H)

**サイドサポート用ベルト**

バックサポート(サイドサポート付)用のベルトにて、前方への動きを抑え骨盤を安定させます。

**ヒップサポート**

骨盤を左右から支え、体幹を安定させます。高さ・奥行・角度の調節ができます。

19(W) × 8(H)

**スリングシート**

骨盤の動きを妨げずに荷重の調節を行い、歩行を補助します。

サイズ1 : 60cm(ウエスト)
サイズ2 : 70cm(ウエスト)

**シート**

休憩時に座って休むためのものです。歩行時には折畳む事ができます。

**ハンドルノブ**

ハンドルの先端にノブを取付けることで、ハンドルをしっかりと握ることができます。

**アンチティッパー**

後方への転倒を予防するために使用します。使用しない時は跳ね上げることができます。

**スターターキット**

サイズ1が大きいという方向けのキットです。幅11cm、高さ3cm小さくできます。アンチティッパーもついています。

サイズ3専用オプション

**調節式バックサポート**

大きめのパッドが後方から骨盤を支え、体幹をより安定させます。パッドの幅・角度が調節できます。

**クロスバー**

サイズ3にバックサポートを取付ける際、クロスバーの取付が必要となります。


フレームカラー



イエロー : サイズ1



オレンジ : サイズ2



メタリックグレー : サイズ3

Mustang

(ムスタング)

歩行運動における、姿勢と歩行リズムの促進のために、4サイズのベースフレームと15種類のオプションで構成され、歩行動作の変化と共にオプションの追加・変更が可能なモジュラー型歩行器です。

前方支持型歩行器・後方支持歩行器、両方の用途で使用できます。



前方支持歩行



後方支持歩行




標準装備は上記写真の通り、ベースフレームのみとなっています。



高さの調節が迅速・簡単

フットペダルを踏むだけで、高さ調節ができます。荷重の調節を行うことで、より自然な歩行が可能になります。その際ユーザーを乗せたままで調節できます。



前傾角度の調節が迅速・簡単

角度調節バーを回すことで、簡単に前傾角度が調節できます。適切に前傾させることでスムーズな下肢の動きのサポートを実現します。ユーザーを乗せたままで調節できます。

車輪の4つの種類と機能(前輪・後輪共通)

【種類】



〈4インチ〉

室内専用です。転がりがよく、軽い力で進むことができます。(選択できる本体サイズ) サイズ1・2



〈8インチ〉

室内・屋内兼用です。クッション性がよく、段差も越えやすいキャスターです。(選択できる本体サイズ) サイズ1・2・3・4



〈8インチ スリムライン〉

通常の8インチよりも摩擦抵抗が少なく、特に大きいサイズの本体をご使用時におすすめです。(選択できる本体サイズ) サイズ1・2・3・4

【機能】



ツマミで車軸をロックすることで、直進だけさせることができます。



プッシュボタンを押すことで、ブレーキのON・OFFができます。



車軸にあるノブを回すことで、車輪の回転抵抗を調整することができます。



写真の赤いレバーを上下に動かすことで、車輪の後進を防止し、前進だけをさせることができます。

仕 様	サイズ 1	サイズ 2	サイズ 3	サイズ 4
腋下高 (8インチ キャスター使用)	40~65cm	60~85cm	70~105cm	87~130cm
腋下高 (4インチ キャスター使用)	40~65cm	60~85cm	—	—
シート高 (8インチ キャスター使用)	26~44cm	33~50cm	45~68cm	62~84cm
シート高 (4インチ キャスター使用)	17~35cm	24~41cm	—	—
前傾角度調節	0~30°	0~30°	0~25°	0~25°
全 幅	52cm	58cm	65cm	70cm
キャスター間 内幅	38cm	45cm	50cm	56cm
全 長 (8インチ キャスター使用)	82cm	90cm	100cm	110cm
全 長 (4インチ キャスター使用)	75cm	83cm	—	—
重 量 (8インチ キャスター使用)	13kg	14kg	18kg	19kg
重 量 (4インチ キャスター使用)	10kg	11kg	—	—
耐荷重	30kg	40kg	60kg	80kg

オプション



ヘッドサポート

頭部・頸部のサポートをします。頭部の制御がしにくいユーザーに適しています。ヒップサポートに取り付けることができます。



アームレスト (ハンドル付)

アームホルダーと同様の使い方は。尚、肘で体幹を支えやすい様に、アームパッドの形状が半円タイプになっています。



チェストサポート延長パッド

チェストサポートの幅を広げた際にできるパッド間の隙間を埋めるために使用するパッドです。



サドル

歩行時の荷重を調節することができ、休憩時に座ることもできます。脚が前後にスムーズに動きやすい形状になっています。

S : 17(H) × 25cm(D)
L : 17(H) × 30cm(D)



スリングシート

骨盤の動きを妨げずに荷重の調節を行い、歩行補助します。SはチェストサポートSに、又、MはチェストサポートMのみに使用できます。

S : 18(W) × 24cm(L)
M : 18(W) × 33cm(L)



ヒップサポート

骨盤を後と横から支持することで、安定した歩行を可能にします。奥行の調節ができます。



レッグセパレーター

本体中央下部にプレートを取り付けることで、歩行時の脚の内転を防ぐことができます。



アームホルダー

前腕で体を支えることで、体幹や頭部を安定させます。

ホルダーの左右・前後の調節、ハンドルの奥行・角度の調節ができます。



チェストサポート

体幹や骨盤を支持します。幅の調節や前後のパッドの角度調節ができます。

S : 47~64cm(内径)

M : 67~78cm(内径)

L : 87~114cm(内径)



チェストサポート用カバー

ソフトで伸縮性のあるカバーを取り付けることで、より快適に使用することができます。



コンフォートサドル

サドルよりも後方が幅広になっており、座り心地の良い形状になっております。またサドルのみの角度の調整ができます。



バックサポート

骨盤を後から支持することで安定した歩行を可能にします。

奥行の調節ができます。



腹部サポート





骨盤の前方への動きを抑え支持し、安定した歩行を可能にします。



アングルサポート

足首にベルトを巻き、歩行のサポートをします。可動域に合わせて調節することで、正しい歩様で使用することができます。

ヘッドサポートの種類




フレームカラー




イエロー：サイズ1



ホワイト：サイズ2



レッド：サイズ3



メタリックグレー：サイズ4

Grillo

(グリロ)

後方支持・前方支持の使い分けが可能な歩行訓練具（ゲイトレーナー）です。

ベースフレームは各サイズ適応できる身長が広く、長く使用できる事ができ、ユーザーの歩行能力の向上や状態の変化に応じて、オプションを付けたり・外したりする事が出来ます。

また、工具なしで各部の調整が可能な為、使用する際の細かな調整も簡単に行えます。



前方支持型
画像の仕様が標準装備です。



後方支持型
画像の仕様が標準装備です。



フレームの高さ調整と成長対応

フレームの高さ調整をしても、重心の位置が変わらない為、コンパクトなフレームにも関わらず、大きな成長対応が可能です。

サイズ	身長
ミニ	75~95cm
S	90~130cm
M	110~165cm
L	150~190cm



骨盤サポートと体幹サポート

骨盤サポートは幅・高さの調整ができ、体幹サポートは角度と前後位置の調整も可能です。

体幹サポートを前傾させても骨盤は並行を保って歩行できる為、より自然な歩行姿勢を維持する事が出来ます。



エルゴノミックハーネス

骨盤サポートに標準で付いているハーネスは、パラシュートにも使われる形状になっており、調整や取付・取り外しを容易に行えます。

2本のハーネスで骨盤を支える為、体への負荷を軽減する事が出来ます。

オプション

**ヘッドサポート**

頭部・頸部のサポートをします。
頭部を後ろに反りすぎてしまう
ユーザーに適しています。
後方支持専用のオプションです。

**アームホルダー**

前腕で体を支えることで、体幹や
頭部を安定させます。
ホルダーの左右・前後・角度の調
節、ハンドルの奥行・角度の調節
が出来ます。

**エルゴノミックハンドル**

ハンドルを握り、プッシュアップで
体を支えることが出来ます。
ハンドルの前後・高さ・角度の調
節が出来ます。

**ランバーサポート**

骨盤サポートを外し、腰部を支え
ることで、体幹を安定させます。
後方支持専用のオプションです。

**サドル**

歩行時の荷重を調節すること
がで、休憩時に座る事も出来
ます。
移乗の際には折畳むことも可
能です。

**エルゴノミックサドル**

ハーネスの代わりに使います。
吊り下げタイプのサドルです。

**レッグセパレーター**

膝の上にベルトをつけ、
歩行時の内転を防いだり、
脚の可動域に制限をかける事が
出来ます。

**内転防止バー**




歩行時の内転を防止するバーで
す。金属のバーにクッション素材
がまかれています。


**ナローベース**

後輪を小さい、車輪に変更する
キットです。
全幅を7.5cm狭めることが出来
ます。
サイズM専用のオプションです。

**ウェイトバー**

サイズS用は5.2kg、
サイズM用は6.8kgの
重りをつける事で、本体を安定
させる事が出来ます。

仕様	ミニ 	サイズS 	サイズM 	サイズL
腋下高	51~75cm	69~95cm	76~120cm	84~147cm
骨盤の高さ	42~61cm	49~84cm	54~100cm	63~120cm
胸囲	53~79cm	60~86cm	74~120cm	81~140cm
全幅	62cm	65cm	76cm	80cm
全幅(ナローベース)	—	—	68.5cm	72.5cm
全長	74.5cm	75cm	91cm	111cm
重量	15kg	16.2kg~	19.5kg~	29.5kg
耐荷重	35kg	45kg	90kg	110kg

*  印のある商品はデモ品を用意しております。

P.C.W.

品名	サイズ	希望小売価格
本 体		
PCW 4輪	1/2	67,000円
	1	67,000円
	2	67,000円
	3	67,000円
	4	69,000円
PCW 前輪スイング	1/2	67,000円
	1	67,000円
	2	67,000円
	3	67,000円
	4	69,000円
PCW 2輪	1/2	60,000円
	1	60,000円
	2	60,000円
	3	60,000円
	4	63,000円
オプション		
①ヒップサポート	—	18,000円
②バックサポート	—	9,000円
③腰ベルト	—	9,500円
④アームホルダー	—	41,000円
⑤スリングシート	1	21,000円
	2	26,000円
⑥内転防止パッド	—	30,000円
⑦シート	—	20,000円
⑧抵抗付キャスター	—	28,000円
⑨屋外用4輪キャスター	—	26,000円
⑩P.B.W.B.ハーネス	—	70,000円
⑪P.B.W.B.サスフレーム	—	40,000円

GRILLO

品名	製品番号	価 格
本 体		
グリロ(前方支持・後方支持)	Mini	357,000円
	S	378,000円
	M	430,000円
	L	480,000円
オプション		
①ヘッドサポート	サイズ共通	44,000円
②アームホルダー(前方支持)	各サイズ	65,000円
③アームホルダー(後方支持)	各サイズ	65,000円
④エルゴノミックハンドル(前方支持)	サイズ共通	18,000円
⑤ランバーサポート	各サイズ	25,000円
⑥サドル	各サイズ	31,000円
⑦エルゴノミックサドル	各サイズ	21,000円
⑧レッグセパレーター	各サイズ	60,000円
⑨内転防止バー	各サイズ	50,000円
⑩ナローベース(M専用)	M	28,000円

* 上記の歩行器製品は非課税です。
オプション単体のご注文の場合、課税となります。

MUSTANG

品名	サイズ	希望小売価格
本 体		
ムスタング	1	145,000円
	2	169,000円
	3	228,000円
	4	238,000円
オプション		
①ヘッドサポート	サイズ共通	45,000円
②アームホルダー(前方支持)	各サイズ	48,000円
③アームホルダー(後方支持)	各サイズ	51,000円
④アームレスト	各サイズ	40,000円
⑤チェストサポート	各サイズ	55,000円
⑥チェストサポート延長パッド	サイズ共通	6,000円
⑦チェストサポート用カバー	各サイズ	14,000円
⑧サドル	各サイズ	25,000円
⑨コンフォートサドル	各サイズ	37,000円
⑩スリングシート(1・2専用)	各サイズ	21,000円
⑪バックサポート	各サイズ	22,000円
⑫ヒップサポート	各サイズ	34,000円
⑬腹部サポート	サイズ共通	10,500円
⑭レッグセパレーター	各サイズ	34,000円
⑮アンクルサポート	各サイズ	20,000円

CROCODILE

品名	サイズ	希望小売価格
本 体		
クロコダイル	1	109,000円
	2	115,000円
	3	118,000円
オプション		
①アームホルダー	各サイズ	47,000円
②バックサポート	サイズ共通	22,000円
③バックサポート(サイドサポート付)	各サイズ	51,000円
④サイドサポート用ベルト	サイズ共通	12,000円
⑤ヒップサポート	サイズ共通	41,000円
⑥スリングシート	サイズ共通	22,000円
⑦シート	各サイズ	31,000円
⑧ハンドルノブ	サイズ共通	4,500円
⑨アンチティッパー	各サイズ	34,000円
⑩スターターキット(1専用)	—	34,000円
⑪調節式バックサポート(3専用)	—	48,000円
⑫クロスバー(3専用)	—	10,000円

総発売元

SHOWA 昭和貿易株式会社 ヘルスクエア営業部
power your mission

東京 TEL:03-5822-1385

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番5号6階

大阪 TEL:06-6441-5612

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目18番27号

ウェブサイト: <http://www.showa-boeki.co.jp/hd>